

PUREZZA

WOOD CRAFTED REALITIES

PISOS

DECKS

ENCHAPES

CELOS

ESCALERAS

PÉRGOLAS

PUREZZA WOOD ART

No comercializamos pisos; concebimos la base arquitectónica sobre la cual se erigen estilos de vida excepcionales. Cada tabla de madera, cada superficie estructurada, es una obra maestra de precisión y diseño, un manifiesto de arquitectura atemporal y sofisticación estética. Nuestros acabados trascienden la funcionalidad para convertirse en símbolos de distinción, lujo y legado. Fusionamos la nobleza de los materiales con la excelencia constructiva, dando forma a espacios que no solo se habitan, sino que se experimentan como declaraciones de arte y estatus.

INDICE

01

PISOS

Interior

- Estructurado
- Laminado
- Spc

03

DECKS

Exterior

- Roble
- Cumaru
- Sapele
- Teka
- Ipe
- Duky

05

SHOWROOM

- Medellín
- Bogotá

02

CIELOS & ENCHAPES

Interior & Exterior

- Roble
- Cumaru
- Sapele
- Teka
- Ipe
- Duky

Interior

- Estructurado
- Laminado
- Spc

04

PÉRGOLAS

Interior & Exterior

- Roble
- Cumaru
- Sapele
- Teka
- Ipe
- Duky

01.

PISOS

- Piso Estructurado
- Piso Laminado
- Piso Spc

01.

**PISO
ESTRUCTURADO**

FICHA TÉCNICA



Sistema Interior

1. Chapa de madera natural de 4mm con recubrimiento de aceite o pintura.
2. Sistema de ensamble Tongue & Groove. (Machihembrado).
3. Capa de soporte.

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).	
Imperial	2200 - 3000 - 18
Grande	2200 - 2600 - 18
Estándar	1800 - 1800 - 18
Regina Pesado	810 - 1210 - 18/5
Clavado	800 - 1210 - 18/6

Aplicaciones

- Pisos interiores.
- Cielos interiores.
- Enchapes interiores.

Perfil

- Sistema de clic en lados largo y corto.



Atributos del Piso

Nuestro piso (Inclusional) nace de la unión perfecta entre la naturaleza y la tecnología. Cada capa proviene de materias cuidadosamente seleccionadas de distintos espesores, trabajadas con precisión para dar vida a una estructura fuerte, estable y equilibrada. En su superficie, una chapa de madera noble conserva la huella auténtica del material sus vetas, su textura y sus sutiles imperfecciones que solo la naturaleza puede crear.

Gracias a su proceso de fabricación multicapa, ofrece una estabilidad excepcional, capaz de adaptarse a los cambios de humedad y temperatura sin perder su forma ni su esencia. La ingeniería, debido de su combinación, previene contracciones y deformaciones, permitiendo que la madera no pierda su comportamiento como un material vivo, pero con la estabilidad que exige el día a día.

El resultado es una combinación armoniosa de lujo, desempeño y longevidad, una solución concebida para espacios que buscan valores naturales con la calidad de la alta tecnología.

SAHAR

Formatos

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).	
Imperial	2032 - 305 - 18
Grande	2032 - 240 - 18
Estándar	1832 - 182 - 18
Regina Pesebrado	813 - 128 - 11,5
Clasico	800 - 128 - 11,5







Formatos

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).	
Imperial	2300 - 300 - 18
Grande	2300 - 240 - 18
Estándar	1800 - 180 - 18
Expina Pescado	810 - 120 - 18/3
Cherryon	800 - 120 - 18/3





PUREZZA



(Indice

DUNE

Formatos

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).	
Imperial	2200 - 300 - 18
Grande	2200 - 240 - 18
Estándar	1800 - 180 - 18
Regina Peseado	810 - 128 - 18/5
Chevron	800 - 128 - 18/6





STELVIO

Formatos

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).	
Imperial	2200 - 320 - 18
Grande	2200 - 240 - 18
Estándar	1800 - 180 - 18
Esquina Peseado	810 - 120 - 18/2
Chevron	800 - 120 - 18/2





ANCIENT

Formatos

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).	
Imperial	2200 - 300 - 18
Grande	2200 - 240 - 18
Estándar	1800 - 180 - 18
Expres Presado	810 - 120 - 15/3
Clasico	800 - 120 - 15/3





NATUR

Formatos

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).	
Imperial	2200 - 320 - 18
Grande	2200 - 240 - 18
Islandia	1800 - 180 - 18
Regina Peseleto	810 - 120 - 18/3
Chevron	800 - 120 - 18/4





MISTRAL

Formatos

Formato - Alte (mm) - Ancho (mm) - Espesor (mm)	
Imperial	2000 - 300 - 18
Grande	2000 - 240 - 18
Estender	1800 - 180 - 18
Regina Piccola	810 - 120 - 18/3
Classico	800 - 120 - 18/4







Formatos

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).	
Imperial	2032 - 305 - 18
Grande	2032 - 240 - 18
Estándar	1825 - 182 - 18
Regina Peseado	813 - 125 - 18/2
Chevron	800 - 125 - 18/2





LANDA

Formatos

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm)		
Imperial	2000	300 - 18
Granite	2000	280 - 18
Estándar	1800	180 - 18
Regina Peseado	810	126 - 18/21
Chevron	600	126 - 18/21





GALICIA

Formatos

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).	
Imperial	2300 - 300 - 18
Grande	2300 - 240 - 18
Estándar	1800 - 180 - 18
Esquina/Paredado	810 - 120 - 18/2
Chevron	900 - 120 - 18/2







Formatos

Formatos - Alta (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).		
Imperial	2032 - 305 - 18	
Grande	2032 - 243 - 18	
Estándar	1832 - 193 - 18	
Regina Peseado	813 - 133 - 18/3	
Chevron	803 - 133 - 18/3	





LIVANTO

Formatos

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).	
Imperial	2032 - 305 - 18
Grande	2032 - 240 - 18
Islandia	1825 - 182 - 18
Regina Pescado	813 - 125 - 18/2
Cherwin	800 - 125 - 18/2





CIOCCOLATO

PUREZZA

Formatos

Formatos - Alta (mm) - Ancha (mm) - Gruesa (mm)		
Imperial	2232	302 - 18
Grande	2232	242 - 18
Estándar	1832	182 - 18
Regina Pesebrós	812	122 - 18/3
Chevron	802	122 - 18/3





PUREZZA




< Indice

01.

**PISO
LAMINADO**

FICHA TÉCNICA



Sistema Interior

1. Capa protectora de desgaste.
2. Papel decorativo.
3. Núcleo HDF, sistema de clic y ranura en V.
4. Papel de balance (estabilizador).

Formatos

Formato Estándar

Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).

2200 - 300 - 13,5

Aplicaciones

- Pisos interiores.
- Cielos interiores.
- Enchapados interiores.

Perfil

- Sistema de clic en lados largo y corto.



Atributos del Piso

Nuestro piso Laminado está concebido para transformar los espacios de manera práctica, sencilla y sostenible.

Cada lámina integra un papel decorativo con vetas naturales y un núcleo HDF de alta densidad, elaborado a partir de fibras de madera refinada y resinas prensadas a alta presión y temperatura. El resultado es un material homogéneo, duro y altamente resistente, con un acabado que reproduce un gran parecido al mármol, la madera y la naturaleza de la madera natural.

Gracias a su tecnología avanzada, ofrece un desempeño estable y confiable, convirtiéndose en la opción ideal para hogares y espacios que buscan calidad y estilo sin sacrificar sostenibilidad.

Además, hemos desarrollado un núcleo HDF que aporta impermeabilidad temporal frente a la humedad, además incorpora un sistema avanzado de mayor durabilidad que responde a las exigencias de la vida diaria, sin sacrificar el diseño ni la funcionalidad.



Piso Laminado

Formato Estándar

Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm)

2000 - 300 - 12,5



MACULA





Piso Laminado

Formato Estándar

Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm)

2000 - 900 - 13,5



AMBAR





Piso Laminado

Formato Estándar

Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).

2000 - 300 - 13,5



VULCANO





Piso Laminado

Formato Estándar

Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).

2200 - 300 - 10,5



SARGA





Piso Laminado

Formato Estándar

Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).

2500 - 300 - 13,5



BAQUEIRA





Piso Laminado

Formato Estándar

Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).

2260 - 300 - 12,5



TOSCANO





Piso Laminado

Formato Estándar

Alto (mm) · Ancho (mm) · Grosor (mm).

2500 · 300 · 13,5



MOCCA



PUREZZA



clindica



Piso Laminado

Formato Estándar

Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).

2260 - 900 - 13,5



MARGA



PUREZZA




Clindice

01.

PISO SPC

FICHA TÉCNICA



Sistema Interior

1. Recubrimiento UV
2. Capa protectora de desgaste
3. Película decorativa
4. Núcleo SPC y sistema de clic
5. Base o manta

Formatos

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).

Estandar

1830 - 325 - 5,5

Capina Pescado

914,4 - 152,4 - 5,5

Aplicaciones

- Pisos interiores.
- Cielos interiores.
- Enchapes interiores.

Perfil

- Sistema de clic en lados largo y corto.



Atributos del Piso

El piso SPC combina seguridad y versatilidad para transformar los interiores con una resistencia superior frente a un tráfico que trasciende el tiempo.

Gracias a su avanzada tecnología de fabricación, ofrece para un sistema de alto tráfico y estable, junto con una densidad superior que garantiza un acabado firme y duradero en todo tiempo.

Fabricado con materiales versátiles como polímeros, resinas y fibras de alta calidad, su núcleo se somete a un proceso de laminado a alta temperatura que otorga una superficie libre de formaldehído, metales pesados y sustancias nocivas, protegiendo no solo los espacios, sino también el bienestar de quienes los habitan.

Si necesitas mayor impermeabilidad temporal frente a la humedad, propiedades antilíquidas, agua anti-deriva, alta resistencia al desgaste y protección contra el fuego, consolidamos como una solución confiable para cualquier ambiente.

AMSTERDAM



Piso Spc

Formato: - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).

Estandar

1830 - 335 - 5,5





MUMBAI



Piso Spc

Formatos - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm)

Extender

1830 - 225 - 8,5





OSAKA



Piso Spc

Formato: - Alta (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm)

Estandar

1800 - 325 - 5,5





NEW YORK



Piso Spc

Formato: - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).

Extender

1830 - 205 - 5,5







Piso Spc

Formatos - Alta (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm)

Extender

1830 - 325 - 5,5





TOKIO



Piso Spc

Formato - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm).

Extender

1830 - 325 - 5,5







Piso Spc

Formato - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grueso (mm)

Estándar

1830 - 225 - 5,5





PUREZZA



Indica

MONACO



Piso Spc

Formato - Alto (mm) - Ancho (mm) - Grueso (mm).

Entender

1800 - 225 - 5,5







Piso Spc

Formato - Alta (mm) - Ancho (mm) - Grosor (mm)

Extender

1830 - 225 - 5,5





02.

CIELOS & ENCHAPES

Interior & Exterior

- Roble
- Cumaru
- Sapele
- Teka
- Ipe
- Dusky (maderas quemadas)

Interior

- Estructurado
- Laminado
- Spc



ROBLE

CLAYTON

PLATEAU

WALL

CEILING



BURIZZA

CLINDON













03.

DECKS

Exterior


- Roble
- Cumaru
- Sapele
- Teka
- Ipe
- Dusky (madera quemada)











04.

PÉRGOLAS

Exterior

- Roble
- Cumaru
- Sapele
- Teka
- Ipe
- Dusk (madera quemada)



ROBLE ENTONADO



PUREZZA

Indica



ZAPAN

PUREZZA

Altoce



05.

WOOD CRAFTED REALITIES



ONLINE MEDIA

purezza.com.co @sourcingpurezza
Comercial@purezza.com.co

OFFICE ADDRESS

MEDELLIN

Carolina Q. Office - Oficina 1001,
Calle 2 sur-50-51 Paseo Medellín

BOGOTÁ

Belgravia Luxury Home
Calle 106A # 14-15

Manova Stone Group Bogotá
Cl. 16A #30-46 Bogotá

CONTACT INFO

+57 306 4016 79
+57 312 990 02 73



PUREZZA